Счетчики воды крыльчатые СТРУМЕНЬ СВ-25/СВ-32/СВ-40
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.strumen.nt-rt.ru || эл. почта: snm@nt-rt.ru

Счетчики воды крыльчатые СВ-25, СВ-32, СВ-40 «СТРУМЕНЬ»

Счетчики воды крыльчатые СВ-25, СВ-32, СВ-40 "Струмень" со счетным механизмом Smart предназначены для измерения объема холодной и горячей воды.

Область применения:

В частных домах, на предприятиях и других объктах коммунального хозяйства.

Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500

Основные технические характеристики счетчиков воды СВ-25, СВ-32, СВ-40:

- Постоянный расход воды Q3=6,3 м3/ч; Q3=10 м3/ч; Q3=16 м3/ч
- Номинальный диаметр DN 25, 32, 40
- Температура: холодной воды - до 30 °С, горячей воды - до 130 °С
- Давление 1,6 МПа (МАР 16)
- Рабочее положение счетчика: горизонтальное (Н) / вертикальное (V)

Наименование параметра	**Значение для исполнений**					
	СВ-25 (Т30),		**СВ-32 (Т30),**		**СВ-40 (Т30),**	
	СВ-25 (Т90)		**СВ-32 (Т90)**		**СВ-40 (Т90)**	
Номинальный диаметр DN	25		32		40	
Монтажное положение	горизонтальное (Н)	вертикальное (V)	горизонтальное (Н)	вертикальное (V)	горизонтальное (Н)	вертикальное (V)
Минимальный расход Q3, м3/ч	0,13	0,25	0,22	0,4	0,32	0,64
Переходный расход Q_2, $м^3$/ч	0,2	0,4	0,32	0,64	0,51	1,2
Постоянный расход Q_3, $м^3$/ч	6,3	6,3	10	10	16	16
Максимальный расход Q_4, $м^3$/ч	7,87	7,87	12,5	12,5	20	20
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %:	±2 – диапазоне расходов от Q_2 (включ.) до Q_4					
	для воды, имеющей температуру £ 30 °С;					
	±3 – в диапазоне расходов от Q_2 (включ.) до Q_4					
	для воды, имеющей температуру > 30 °С;					
	±5 – в диапазоне расходов от Q_1 до Q_2 (не включ.)					
Класс по давлению воды	МАР 16 по СТБ ISO 4064-1-2007					
Класс потери давления	Δ_p 63 по СТБ ISO 4064-1-2007					
Срок службы, лет, не менее	12					

Габаритные размеры счетчиков воды крыльчатых СВ-25, СВ-32, СВ-40 «СТРУМЕНЬ»:

Номинальный размер резьбовых соединений	G 1 ¼"	G 1 ½"	G 2"
Длина, мм, не более	260	260	300
Высота, мм, не более	120	120	120
Ширина, мм, не более	111	111	111
Масса, кг, не более	2,1	2,2	2,5

Потери давления счетчиков воды крыльчатых СВ-25, СВ-32, СВ-40 «СТРУМЕНЬ»:



Особенности счетчиков воды крыльчатых СВ-25, СВ-32, СВ-40:

- На циферблате счетного механизма Smart имеется 4 стрелочных шкалы, позволяющие регистрировать объем до 0,00005 м^3
- Конструкцией счетчика предусмотрена защита от воздействия внешнего статического магнитного поля напряженностью до 100 кА/м
- Счётчики воды «Струмень» отличаются высоким качеством, повышенной надежностью, приятным дизайном, элегантностью исполнения, простотой монтажа и удобством в эксплуатации.
- Детали счётчиков, контактирующие с водой, изготовлены из материалов, не снижающих качества воды и стойких к её воздействию.
- Низкий порог чувствительности.
- Рабочее положение счетчика: горизонтальное (H) / вертикальное (V)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар(861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.strumen.nt-rt.ru || эл. почта: snm@nt-rt.ru